



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

Nr. 3A-EU-26/20-09

În conformitate cu directiva UE cu 2014/35 / UE, astfel cum a fost modificată

Noi, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Republica Ceha
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

declarăm pe proprie răspundere că

produsul tip: **Tub rigid pentru instalatii cu sarcina mecanică mare cu accesorii (vezi anexa)**

producator: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Republica Ceha**

obiectul declarației: Tubul rigid pentru cabluri cu sarcina mecanică mare cu accesorii este destinat instalării pentru distribuție de joasă tensiune. Este posibil să se instaleze în locuri cu risc de gaze inflamabile și de vapori - zona de pericol 2 și în locuri cu risc de explozie a prafului - zona de pericol 22.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii, alte acte legislative și reglementări:

Reglementari ale Uniunii Europene	Reglementari ale Uniunii Europene	Standarde	Certificate si Rapoarte de Testare	Alte specificatii tehnice
2014/35/EU - LVD	Legea Nr. 90/2016 Coll. ca amendament Reglementare Guvernamentală Nr. 118/2016 Coll. ca amendament	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09+A1:20 čl. 11.3, 7.6 Inclusiv modificarile (EN 61386-1: Inclusiv modificarile)	Raport de Testare Nr. 021981-01/02 of 14.9.2020 Emis de: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	8032
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 Inclusiv modificarile (IEC 61386-1:2008 Inclusiv modificarile) ČSN EN 61386-21:04+A11:11 Inclusiv modificarile (IEC 61386-21:2002 Inclusiv modificarile)	Raport de Testare Nr. 702201-01/01 din 22.6.2017 Emis de: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praga 71, Republica Ceha	
		ČSN EN 1127-1:2012 ČSN CLC/TR 60079-32-1:2016	Emis de: Fyzikálně technický zkušební ústav, Pikartská 7, 716 07 Ostrava – Radvanice, Republica Ceha	Instalarea in locuri cu risc de gaze si vapori inflamabili – zona de pericol 2 si in locuri cu risc de explozie a prafului – zona de pericol 22



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

		ČSN EN 62262:97 Inclusiv modificările (EN 62262:97 Inclusiv modificările)	Raport de Testare Nr. 501073-01/01 din 31.3.2015 Emis de: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praga 71, Republica Ceha	Grad de protectie: IK 09
Directiva RoHS 2011/65/EU ca amendament	Reglementare Guvernamentala Nr. 481/2012 Sb.	ZP 344/02 – Metodologia de determinare a elementelor Pb, Cd, Cr, Hg, Br	Raport de Testare Nr. 601229-01/01 din 4.4.2016 Emis de: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praga 71, Republica Ceha	
Regulamentul 1907/2006 - REACH				Fise tehnice securizate pentru materialele utilizate

Îndeplinind condițiile în conformitate cu aceste reglementări a fost introdus pe produse marcajul CE.

Modul de evaluare a conformității: **MODUL A: Controlul intern al producției**

Documentatia tehnica a produselor:

- Instrucțiuni de asamblare
- Fise tehnice
- Cataloage disponibile gratuit la adresa: <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Documente interne

Compania KOPOS KOLÍN a.s. este certificata în conformitate cu standardul ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 50001:2011 și în concordanță cu programul National „Safety Enterprise“.

Semnat pentru KOPOS KOLÍN a.s.

Locul emiterii: Kolín, Czech Republic

Data emiterii: 14.9.2020


Ing. Jana Dejmková

Management representative for QMS

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Anexa Declaratia de Conformitate EU Nr. 3A-EU-26/20-09

Tuburi rigide pentru instalatii cu sarcina mecanica mare si accesorii – 1250 N

Interval de utilizare de la: -25 ° C la + 60 ° C

Material: PVC

Cod clasificare: ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4421

Tip	Coturi	Coturi, flexibile	Cuple	Cleme
8013	8213		0413	5313
8016	8216		0416	5316
8021	8221		0421	5320
8029	8229		0429	5329

Utilizationrange from: -25°C až +60°C

Material: PVC

Code clasification: ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4441

Tip	Coturi	Coturi, flexibile	Cuple	Cleme
8016 E	4116, 4116 E	1316, 1316 E	0216, 0216 E	5316, 5316 E
8020	4120	1320	0220	5320
8025	4125	1325	0225	5325
8032	4132	1332	0232	5332
8040	4140	1340	0240	5340
8050	4150	1350	0250	5350
8063	4163	1363	0263	5363

Tuburi rigide pentru instalatii cu sarcina mecanica mare fara halogeni cu accesorii – 1250 N

Interval de utilizare de la: -45°C la +90°C

Material: PPO –fara halogeni

Cod clasificare: ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4452

Tip	Coturi	Coturi, flexibile	Cuple	Cleme
8016 E HF	4116 HF, 4116 E HF	1316 HF, 1316 E HF	0216 HF, 0216 E HF	5316 HF, 5316 E HF
8020 HF	4120 HF	1320 HF	0220 HF	5320 HF
8025 HF	4125 HF	1325 HF	0225 HF	5325 HF
8032 HF	4132 HF	1332 HF	0232 HF	5332 HF
8040 HF	4140 HF	1340 HF	0240 HF	5340 HF
8050 HF	4150 HF	1350 HF	0250 HF	5350 HF
8063 HF	4163 HF	1363 HF	0263 HF	5363 HF



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Interval de utilizare de la: –45°C la + 140°C

Material: PPO – fara halogeni

Cod clasificare: ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4454

Tip	Coturi	Coturi, flexibile	Cuple	Cleme
8016 E HF 140	4116 HF 140, 4116 E HF 140	1316 HF 140, 1316 E HF 140	0216 HF 140, 0216 E HF 140	5316 HF 140, 5316 E HF 140
8020 HF 140	4120 HF 140	1320 HF 140	0220 HF 140	5320 HF 140
8025 HF 140	4125 HF 140	1325 HF 140	0225 HF 140	5325 HF 140
8032 HF 140	4132 HF 140	1332 HF 140	0232 HF 140	5332 HF 140
8040 HF 140	4140 HF 140	1340 HF 140	0240 HF 140	5340 HF 140
8050 HF 140	4150 HF 140	1350 HF 140	0250 HF 140	5350 HF 140
8063 HF 140	4163 HF 140	1363 HF 140	0263 HF 140	5363 HF 140

Tuburi rigide pentru instalatii cu sarcina mecanica mare fara halogeni cu accesorii – 1250 N


Interval de utilizare de la: –45°C la +90°C

Material: PC ABS – fara halogeni

Cod clasificare: ČSN EN 61386-1, IEC 61386-1 4452

Tip	Coturi	Coturi, flexibile	Cuple	Cleme
8016 E HF	4116 HF, 4116 E HF	1316 HF, 1316 E HF	0216 HF, 0216 E HF	5316 HF, 5316 E HF
8020 HF	4120 HF	1320 HF	0220 HF	5320 HF
8025 HF	4125 HF	1325 HF	0225 HF	5325 HF
8032 HF	4132 HF	1332 HF	0232 HF	5332 HF
8040 HF	4140 HF	1340 HF	0240 HF	5340 HF
8050 HF	4150 HF	1350 HF	0250 HF	5350 HF
8063 HF	4163 HF	1363 HF	0263 HF	5363 HF

Culoare conform clientului.


KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI